CONTACT
+32 (0) 480 613 800
info@raamzicht.be
www.raamzicht.be
BTW 0773 479 186

Aluminium deurpanelen

RAAMZICHT / COLLECTIE 2025



INHOUD


Model

1101 ... 76
1301 Black ... 53
1301 ... 76
1401 Black ... 53
1401 ... 76
1701 ... 90
1702 ... 90
2201 ... 88
2801 Black ... 53
2801 ... 73
2801 ST ... 73
2802 Black ... 53
2802 ... 74
2802 FR ... 75
2802 WD ... 75
2901 ... 80
5004 ... 83
5006 ... 88
5007 Black ... 53
5007 ... 80
5007 ST ... 80
5008 ... 81
5009 Black ... 54
5009 ... 82
5009 ST ... 82
5010 ... 92
5010 BS ... 92
5011 ... 83
5014 ... 78
5015 Black ... 54
5015 ... 73
5017 ... 83
5018 Black ... 54
5018 ... 82
5019 ... 77
5022 ... 90
5026 Black ... 54
5026 ... 77
5026 WD ... 77
5031 ... 80
5031 ST ... 80
5032 ... 89
5038 ... 76
5040 ... 88
5045 ... 93
5046 ... 90
5046 FR ... 90
6002 Black ... 54
6002 ... 76
6008 ... 89
6010 ... 89
6015 ... 89
6100 ... 80
6102 Black ... 55
6102 ... 90
6105 ... 91
6106 ... 91
6107 ... 95
6108 ... 94
6109 ... 91
6110 ... 95
6111 ... 78
6112 ... 89
6113 WD ... 91
6115 ... 31
6116 ... 31
6117 ... 31
6118 ... 33
6119 ... 38
6120 ... 38
6121 ... 33
6123 ... 94
6124 ... 33
6125 ... 36
6126 ... 36
6127 ... 36
6128 ... 86
6129 ... 86
6131 ... 85
6132 Black ... 55
6133 ... 35
6134 ... 33
6135 ... 41
6136 ... 41
6137 ... 35
6138 ... 33
6140 ... 94
6141 ... 86
6142 ... 76
6143 ... 85
6144 ... 79
6145 ... 85
6146 ... 86
6147 ... 85
BE01 ... 23
BE03 ... 23
BE04 ... 23
GL01 ... 49
GL02 ... 49
GL03 ... 49
GL04 ... 50
GL06 ... 50
GL07 ... 50
GL08 ... 51
GL09 ... 51
GL10 ... 51
IS01 ... 45
IS02 ... 44
IS03 ... 44
LL01 ... 25
LL02 ... 25
LL02WD ... 25
LL03 ... 26
LL03WD ... 26
LL04 ... 26
LL05 ... 28
LL06 ... 28
LL07 ... 28
LL08 ... 28
LL09 ... 29
LI10 ... 29
Parsonage ... 94
RL01 ... 59
RL02 ... 59
RL03 ... 59
RL04 ... 60
RL05 ... 60
RL06 ... 60
RL07 ... 60
RL08 ... 60
RL09 ... 60
RL10 ... 61
RL11 ... 61
RL12 ... 62
RL13 ... 62
RL14 ... 62
RL15 ... 64
RL16 ... 64
RL17 ... 66
RL18 ... 67
RL19 ... 67
RL20 ... 67
RL21 ... 68
RL22 ... 69
RL23 ... 69
RL24 ... 69
RL25 ... 71
RL26 ... 71
SK01 ... 11
SK02 ... 12
SK03 ... 11
SK04 ... 13
SK05 ... 13
SK06 ... 14
SK07 ... 15
SK08 ... 16
SK09 ... 17
SL01 ... 19
SL02 ... 21
SL04 ... 19
SL05 ... 19
SL07 ... 19
SL08 ... 21



Deze catalogus bundelt aluminium deurpanelen in uiteenlopende stijlen. Vergelijk per model de kleur, beglazing, afwerking en deurgreep.







AFWERKING EN DETAILS




NIEUW IN HET ASSORTIMENT

In de catalogus hebben we meer dan 40 nieuwe modellen van panelen geplaatst. De uitgebreide Retro Line collectie, nieuwe producten in Stone Line, Ceramics Line, Lineo Line, Glass Line, Integro Line en Premium Line. De nieuwe voorstellen combineren de elegantie van klassiekers met de huidige trends. Elk model onderscheidt zich door zijn precisie en de hoogste kwaliteit van materialen.

We hebben meer dan 40 nieuwe paneelmodellen in de catalogus opgenomen. Een uitgebreide Retro Line collectie, nieuwe toevoegingen aan de Stone Line, Ceramics Line, Lineo Line, Glass Line, Integro Line, en Premium Line. De nieuwe voorstellen combineren de elegantie van de klassiekers met de huidige trends. Elk model onderscheidt zich door zijn precisie afwerking en de hoogste kwaliteit materialen.





NIEUWE KWARTSKERAMIEK

We hebben 4 nieuwe kwartskeramiek ontwerpen toegevoegd aan ons aanbod. Keramiek Lina is een prestigieuze productlijn waarmee u zowel visuele als functionele eisen in één product kunt combineren. Dankzij nieuwe voorstellen wordt onze collectie nog diverser en biedt oplossingen die zelfs voldoen aan de meest veeleisende verwachtingen van de markt. Deze buitengewone materialen passen perfect bij de nieuwste normen voor ontwerp, maar ook veiligheid en duurzaamheid.

We hebben tot vier nieuwe kwartskeramiek ontwerpen toegevoegd aan ons assortiment. De Ceramics Line is een prestigieuze productlijn die zowel visuele als functionele eisen in één enkel product kan combineren. Met de nieuwe voorstellen wordt onze collectie nog diverser, met oplossingen die zelfs voldoen aan de meest veeleisende marktverwachtingen. Deze ongewone materialen zijn perfect in overeenstemming met de nieuwste normen voor ontwerp, maar ook voor veiligheid en duurzaamheid.

VERNIEUWDE MODELLEN

Een aantal bestaande modellen kreeg een nieuw uitzicht. Vernieuwde deurgrepen, andere accentkleuren en nieuwe paneelkleuren spelen in op veranderende trends. Zo blijft het assortiment afgestemd op de wensen van klanten.





Sommige van onze producten, hoewel ze al enige tijd in onze collectie zitten, hebben een nieuwe, bijgewerkte look gekregen. Veranderde deurgrepen, toepassingskleuren of de kleuren van het gepresenteerde paneel zijn onze reactie op de veranderende trends. We zijn ons bewust van de evolutie in het ontwerp en passen onze vullingen voortdurend aan de nieuwste klantverwachtingen aan.

NIEUW: INTEGRO SMART

De gepatenteerde Integro Smart-deurgreep combineert vormgeving, technologie en gebruiksgemak. De geïntegreerde functies gaan verder dan die van een klassieke deurgreep.


Een innovatieve oplossing die nieuw licht werpt op de functie van de deurgreep. Het is niet langer alleen een object, maar een intelligente assistent. De geavanceerde oplossing die wordt gebruikt, die onderworpen is aan octrooibescherming, laat zien hoe deze deurgreep gaat verder dan het standaard idee van de functionaliteit. Het is een modern hulpmiddel dat esthetiek, technologie en gebruiksgemak combineert.





Spieki kwarcowe Kwarts sinter









CORTEN

Intens, verroeste sinter, waardoor het staal dat het proces ondergaat, karakter krijgt oxidatie.

Een intense, roestkleurige sinter, die het karakter van geoxideerd staal.

GREY

Koele, donkergrijze sinter, met subtiele glans en satijnen afwerking.

Een koele, donker grijze sinter, met een subtiele glans en Satijn finish.

BETON


Onuniform, grijs sinter, met een subtiele glans, doet denken aan architectonisch beton.

Een niet-uniform grijs sinter, met een subtiele glans, die architectonische beton.

PIETRA

ruw, mat sinter in een schaduw van donkergrijs met een delicaat stenen patroon.

Donkergrijs kwartskeramiek met fijn wit aderen en een subtiele zijdeachtige glans.



ABU DHABI

Luxe, heldere kwartskeramiek met een subtiel marmeren patroon, met delicate glans en satijn Een finish.



OSSIDO BRUNO

Matt sinter in diepbruine tinten, geïnspireerd op natuurlijke processen metalen oxidatie.




NERO NATURAL

Gesinterd in diep mat zwart met subtiele tinten grijs en uniek

structuur.

Een sinter in diep mat zwart met subtiele grijze tinten en een unieke




OSSIDO NERO

Elegante, mat afgewerkt diep-gekleurde sinter tussen donker staal en

Op zwart.

Elegant, mat afgewerkt kwartskeramiek met een diepe kleur die gaat van donker staal naar zwart.



LAURENT

Elegante, donkerbruine kwartskeramiek met gouden aderen, geïnspireerd door de natuursteen Port Laurent.

Elegante donkerbruine kwartskeramiek met gouden aderen, geïnspireerd door Port Laurent.



Natural Ceramics Line

De deurpanelen van Ceramics Line zijn gemaakt van hoogwaardige kwartskeramiek. Dat materiaal zorgt voor een verfijnde afwerking en is goed bestand tegen krassen en weersinvloeden.




MODEL SK 01

- Materiaal: Kwartskeramiek
- Kleur: Corten
- Afwerking: 3D zwart
- Deurgreep: PW 22, zwart




MODEL SK 03

- Materiaal: Kwartskeramiek
- Kleur: Pietra
- Afwerking: 3D Inox
- Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1400 mm, inox



Gepresenteerde kleuren en structuur kunnen verschillen van het eindproduct, vanwege de individuele scherminstellingen en de geïnstalleerde afdrukparameters.





Nero Natural

MODEL SK 02

- Materiaal: Kwartskeramiek
- Kleur: Nero Natural
- Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L–1600 mm, zwart



Diep, mat zwart met subtiele tinten grijs en een ongewone textuur die zijn elegantie boeien. Geïnspireerd door natuurlijk graniet uit Zimbabwe, Nero Natural is een combinatie van duurzaamheid en luxe design.



MODEL SK 04

• Materiaal: Kwartskeramiek
• Kleur: Iron Grey
• Beglazing: Piaskowana
• Afwerking: 3D zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L–1600 mm, zwart

• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon



MODEL SK 05

Materiaal: Kwartskeramiek
• Kleur: Beton
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: 3D zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L–1400 mm, zwart



DETAILS

Betonkwartssinter

Het imiteert het uiterlijk van architectonisch beton met behoud van de eigenschappen van kwarts sinter.

Kwartskeramiek Beton



De deur met het Ceramics Line paneel wordt in de kamer geopend. Van de voorkant is gemaakt van kwarts sinter en van binnenuit is gemaakt van aluminium.



NIEUW 2024

MODEL SL 04

• Kleur: Natuursteen Annapurna
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Afwerking: gelakte plaat in een RAL-kleur naar keuze
• Deurgreep: PQ 10 40x20 mm L-600 mm


• Kleur: Natuursteen ANNAPURNA
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Afwerking: Metaal geschilderd op elke RAL-kleur
• Deurgreep: PQ 10 40x20 mm L-600 mm



MODEL SK 06

• Materiaal: Kwartskeramiek
• Kleur: Laurent
• Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, rAL 9005

Spiek Laurent



MODEL SL 07

• Kleur: Natuursteen Everest
• Deurgreep: PWZ L-1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany in kleur RAL 9005

• Deurgreep: PWZ L-1600 mm, integrated with the panel, painted with RAL 9005

NIEUW 2025

Ossido Bruno

MODEL SK 07

- Materiaal: Kwartskeramiek
- Kleur: Ossido Bruno
- Afwerking: 3D zwart
- Deurgreep: PS 10 CD, L–600mm, zwart

De matte sinter, in een diepe en rijke bruine kleur, die is geïnspireerd door natuurlijke processen van oxidatie van ijzer en koper. Het is een ideale combinatie van traditie met moderniteit, klassiekers met een nota van industrieel karakter.





NIEUW 2025

Ossido Nero

MODEL SK 08

- Materiaal: Kwartskeramiek / RAL 9005
- Kleur: Ossido Nero
- Afwerking: 3D zwart
- Deurgreep: PS 10 CD, L–600 mm, zwart

Diepe, matte kwartskeramiek met rijke tinten van donker staal tot intens zwart, geïnspireerd door het proces van oxidatie van metaal. Ossido Nero is een ideale keuze voor mensen die klassiekers aandoen, maar in een licht verfrissende versie.

NIEUW 2025





MODEL SK 09

- Materiaal: Kwartskeramiek
- Kleur: Corten
- Afwerking: 3D zwart
- Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, rAL 9005

DETAILS


Corten kwartskeramiek

Een sinter geïnspireerd door het natuurlijke proces van corrosie van staal.

Kwartskeramiek Corten

Een gesinterd oppervlak geïnspireerd op het natuurlijke proces van stalen corrosie.





Natural Stone Line

Stone Line brengt de natuurlijke uitstraling van steen in hedendaags design. De deurpanelen zijn bekleed met natuursteen. De eigen structuur van elke steensoort geeft het paneel een uniek karakter.



MODEL SL 01

• Kleur: Natuursteen Makalu
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart



MODEL SL 04

• Kleur: RAL 7016 / natuursteen Annapurna
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Afwerking: 3D zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-600 mm, inox



Modellen uit deze collectie kunnen gemaakt worden in vier natuursteenpatronen: Makalu, Annapurna, Everest en Nanga Parbat.



MODEL SL 05

• Kleur: 7016 / natuursteen Nanga Parbat
• Afwerking: 3D in kleur RAL 9005
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart



MODEL SL 07

• Kleur: Natuursteen Everest
• Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, rAL 9005




DETAILS

Natuursteen Nanga Parbat

De kleuren en structuur kunnen verschillen van het eindproduct, vanwege de uniciteit van het natuurlijke materiaal.

Natuurlijke Nanga Parbat steen








MODEL SL 02

- Kleur: 7016 / natuursteen Annapurna
- Afwerking: 3D in kleur RAL 9005
- Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1600 mm, zwart


De kleuren en structuur kunnen verschillen van het eindproduct, vanwege de uniciteit van het natuurlijke materiaal.



MODEL SL 08

- Kleur: Natuursteen Nanga Parbat
- Deurgreep: PW 20, zwart

De kleuren en structuur kunnen verschillen van het eindproduct, vanwege de uniciteit van het natuurlijke materiaal.



Natural Concrete Line

Concrete Line combineert een industriële uitstraling met een strak ontwerp. De afwerking in architectonisch beton geeft de deur een robuust en tegelijk verfijnd karakter.



De gepresenteerde kleur en structuur van architectonisch beton kan enigszins verschillen van het eindproduct, vanwege de verscheidenheid en de uniciteit van natuurlijk materiaal.



MODEL BE 01

• Kleur: Architectonisch beton
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1600 mm, inox



MODEL BE 03

• Kleur: Architectonisch beton
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1600 mm, zwart



MODEL BE 04

• Kleur: Architectonisch beton
• Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, rAL 9005



Alumunium Lineo Line

Lineo Line valt op door de aluminium 3D-lamellen. De profielen kunnen in verschillende kleuren en met een natuurlijk houteffect worden uitgevoerd.



MODEL LL 01

• Kleur: RAL 9005 / decoral Winchester
• Afwerking: Verticale lamellen 3D in kleur decoral Winchester
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart



MODEL LL 02

• Kleur: Folie Woodec Malt
• Afwerking: Verticale lamellen 3D in kleur RAL 9005
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart



MODEL LL 02 WD

• Kleur: RAL 7021
• Afwerking: Verticale lamellen 3D in kleur decoral Winchester
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1600 mm, inox



Lamele kan worden gemaakt in beide fineer, decoral en elke kleur van het RAL palet.

De vinnen kunnen gemaakt worden met fineer, decoraal of in elke kleur van het RAL palet.




MODEL LL 03

• Kleur: Folie Woodec Malt
• Afwerking: Verticale lamellen 3D in kleur RAL 9005
• Deurgreep: PZV, L- afgestemd op de paneelhoogte, zwart



MODEL LL 03 WD

• Kleur: RAL 9005
• Afwerking: Verticale lamellen 3D in kleur decoral Winchester
• Deurgreep: PZV, L- afgestemd op de paneelhoogte, zwart



MODEL LL 04

• Kleur: RAL 9005
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Zwart glas / verticale lamellen 3D in kleur decoral Winchester
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1200 mm, inox



Lamele kan worden gemaakt in beide fineer, decoral en elke kleur van de RAL pallet.

De vinnen kunnen gemaakt worden met fineer, decoraal of in elke kleur van het RAL palet.





DETAILS



MODEL LL 05


• Kleur: RAL 9005 / pod lamelami decoral Winchester
• Afwerking: Verticale lamellen 3D in kleur decoral Winchester
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1400 mm, inox

• Kleur: RAL 9005 / onder het verticale 3D-lamellenpaneel in Winchester decorkleur



MODEL LL 06

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Verticale lamellen 3D in kleur decoral Winchester
• Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, in paneelkleur



DETAILS

NIEUW 2025



MODEL LL 07

• Kleur: RAL 9007
• Afwerking: verticale 3D-lamellen met verschillende doorsneden, RAL 9007
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart

NIEUW 2025



MODEL LL 08

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Verticale lamellen 3D in kleur RAL 7016
• Deurgreep: PS 10 CD, L-600 mm, zwart





DETAILS

NIEUW 2025



MODEL LL 09

• Kleur: RAL 9005
• Afwerking: horizontale 3D-lamellen in Decoral Winchester
• Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, in paneelkleur

NIEUW 2025



MODEL LL 10

• Kleur: RAL 9005
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Verticale lamellen 3D in kleur decoral Winchester
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart



Alumunium Integro Line

Integro Line combineert strakke vormgeving met praktisch gebruik. De verzonken deurgreep sluit naadloos aan bij het paneel en kan worden uitgerust met ledverlichting.



MODEL 6115

• Kleur: RAL 9007
• Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, in paneelkleur




MODEL 6116

• Kleur: RAL 9016
• Beglazing: Satinovo
• Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, in paneelkleur



MODEL 6117

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, in paneelkleur



DETAILS

De PWZ deurgreep is inlaatbaar en geïntegreerd met het paneel, gelakt in de kleur van de deurpaneel, met de mogelijkheid van LED-achterverlichting.



Bij modellen met een PWZ-deurgreep bedraagt de minimale paneeldikte 65 mm.



NIEUW 2025



MODEL 6138


• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Groeven, zwart
• Deurgreep: PWZ, L-600 mm, in paneelkleur

NIEUW 2025



MODEL 6134

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PWZ, L-600 mm, in paneelkleur





MODEL 6118 PW

• Kleur: RAL 7004
• Deurgreep: PW 23, L–1400 mm, inox



MODEL 6124

• Kleur: Decoral Winchester
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PWZ, L-800 mm, in paneelkleur



MODEL 6121

• Kleur: RAL 9006
• Afwerking: vlak ingewerkte Montana-folie
• Deurgreep: PWZ, L-1000 mm, in paneelkleur







NIEUW 2025

MODEL 6137

- Kleur: RAL 7016
- Afwerking: Zwart
- Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, in paneelkleur



NIEUW 2025

MODEL 6133

- Kleur: RAL 7016
- Afwerking: Groeven
- Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, in paneelkleur



PWZ 2022 deurgreep inlaatbaar en geïntegreerd met paneel, geschilderd in de kleur van deurpaneel, met mogelijkheid van LED-achterlicht.



MODEL 6125

• Kleur: DB 703
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PWZ 2022, L-700 mm, in paneelkleur



MODEL 6126

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PWZ 2022, L-1300 mm, in paneelkleur



MODEL 6127

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PWZ 2022, L-1600 mm, in paneelkleur





MODEL 6119

- Kleur: RAL 7016
- Afwerking: Zlicowana in kleur RAL 9005
- Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, in paneelkleur


- Afwerking: RAL 9005, vlak ingewerkt



MODEL 6120


- Kleur: RAL 9016
- Afwerking: Zlicowana in kleur RAL 9005
- Deurgreep: PWZ, L-1000 mm, in paneelkleur

- Afwerking: RAL 9005, vlak ingewerkt











NIEUW 2025

MODEL 6135

- Kleur: RAL 6011
- Afwerking: Zwarte groeven
- Deurgreep: PWZ, L-200 mm, rAL 9005



NIEUW 2025

MODEL 6136

- Kleur: RAL 6011
- Afwerking: Zwarte groeven
- Deurgreep: PWZ, L-1200 mm, rAL 9005




Aluminium Integro Smart

Integro Smart combineert een geïntegreerde deurgreep met slimme functies en een verzorgde afwerking.


STAP 1




STAP 2



STAP 3



STAP 4



De state-of-the-art intelligente grip die automatisch de deur opent en sluit, biedt een perfecte combinatie van functionaliteit en modern design dankzij de volledige grip met het paneel.



DETAILS

De Integro Smart-deurgreep kan in hetzelfde materiaal als het deurpaneel worden uitgevoerd. Ledverlichting is geïntegreerd in de greep.

NIEUW 2025



MODEL IS 02

- Kleur: RAL 7021
- Afwerking: Groeven
- Opname: Integro Smart, L-1255 mm, **RAL 7021**
- deurgreep: Integro Smart, L-1255 mm, **RAL 7021**

NIEUW 2025



MODEL IS 03

- Kleur: RAL 7016
- Opname: Integro Smart, L-1655 mm, **RAL 7016**
- deurgreep: Integro Smart, L-1655 mm, **RAL 7016**



Meer informatie over Integro Smart Solutions

Ontdek Integro Smart oplossingen


NIEUW 2025


MODEL IS 01

• Kleur: Folie Woodec Malt
• Afwerking: Groeven in kleur RAL 9005
• Deurgreep: Integro Smart, L-855 mm, folie Woodec Malt




De klassieke, natuurlijke houtachtige kleur en innovatieve grip van Integro Smart is de perfecte harmonie tussen elegantie en de technologie van morgen.





Integro Smart

Integro Smart line is een combinatie van uniek design en innovatieve technologische oplossing. Het is de kwintessens van functionaliteit, automatisering en esthetiek. Een oplossing voor technologieliefhebbers, het combineren van elegantie met geavanceerde functionaliteit. Minimalistisch ontwerp en integratie met het deurpaneel bieden niet alleen esthetiek, maar ook veiligheid.



Alumunium Glass Line

De deurpanelen van Glass Line krijgen hun uitgesproken karakter door accenten in zwart glas. De collectie past bij hedendaagse architectuur en combineert uitstraling met functionaliteit.



MODEL GL 01

• Kleur: RAL 9016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Zwart glas
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L–1600 mm, zwart



MODEL GL 02

• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Afwerking: Zwart glas, groeven
• Deurgreep: PS 10, L–1600 mm, inox



MODEL GL 03

• Kleur: RAL 9016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Zwart glas, 3D inox

• Deurgreep: PS 10, L–1600 mm, inox





MODEL GL 04

- Kleur: RAL 7001
- Afwerking: Zwart glas, groeven
- Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox




MODEL GL 06

- Kleur: Folie Montana
- Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
- Afwerking: Zwart glas
- Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1200 mm, inox



MODEL GL 07

- Kleur: RAL 7016
- Afwerking: Zwart glas, 3D inox
- Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1400 mm, inox







MODEL GL 08

- Kleur: Zwart glas
- Deurgreep: PS 10 CD, L–1600 mm, inox

NIEUW 2025



MODEL GL 09

- Kleur: RAL 7016
- Afwerking: 3D zwart, zwart glas
- Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, rAL 9005

NIEUW 2025



MODEL GL 10

- Kleur: Zwart glas
- Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, rAL 9005



Alumunium New Black Design

New Black Design combineert klassieke en hedendaagse vormgeving. Zwarte accenten en accessoires geven de deur extra diepte en benadrukken de lijnen van het paneel.

Gepresenteerde deurmodellen uit de New Black Design Line collectie kunnen gemaakt worden in zowel fineer, decoral als elke kleur van de RAL pallet. De getoonde kleuren kunnen enigszins afwijken van het eindproduct.



MODEL 1301 Black

• Kleur: Folie Woodec Concrete
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart



MODEL 1401 Black

• Kleur: Folie Woodec Toffee
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart



MODEL 2801 Black

• Kleur: Folie Woodec Malt
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart



MODEL 2802 Black

• Kleur: Folie Woodec Malt
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart



MODEL 5007 Black

• Kleur: Folie Woodec Concrete
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart





In de New Black Design deurcollectie presenteren we een zwarte toepassing op deurpanelen in combinatie met houtachtige kleur. Woodec's meest populaire kleuren zijn onder andere: Malt, Toffee, Alpine en Concrete.



MODEL 5009 Black

• Kleur: Folie Woodec Alpine
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1400 mm, zwart



MODEL 5026 Black

• Kleur: Folie Woodec Alpine
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1400 mm, zwart



MODEL 5018 Black

• Kleur: Folie Woodec Malt
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PW 10, zwart



MODEL 5015 Black

• Kleur: Folie Woodec Malt
• Deurgreep: PZL, L- afgestemd op de paneelhoogte, zwart



MODEL 6002 Black

• Kleur: Folie Woodec Malt
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1200 mm, zwart




MODEL 6102 Black

• Kleur: Folie Woodec Toffe
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1200 mm, zwart




MODEL 6132 Black

• Kleur: RAL 9005 / folie Woodec Malt
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1200 mm, zwart





Retro frametypes



Antica

Het Antica frame combineert een cascadeprofiel met een convex trapprofiel. Dit ontwerp straalt uit met subtiele luxe, waardoor de ruimte elegant en tijdloos karakter heeft. Het is perfect voor traditionele verhogingen, vooral in klassieke en neoklassieke architectuur. De minimale dikte van het paneel met een gemonteerd enkelzijdig frame is 48 mm, en met een gemonteerd 70 mm frame aan beide zijden.

Het Antica frame combineert een cascadeprofiel met een bolvormig profiel. Zo'n design straalt subtiele luxe uit, waardoor de ruimte een elegant en tijdloos gevoel krijgt. Het past perfect bij traditionele gevels, vooral in klassieke en neo-klassieke architectuur. De minimale dikte van het paneel voor een enkelzijdig frame is 48 mm, en voor dubbelzijdige frames 70 mm.



Harmonie

Het Harmony frame is een combinatie van een cascadeprofiel met een accent uit plaatmetaal. Zo'n set geeft de panelen een modern maar ook nobel uiterlijk. Het frame is perfect voor projecten die zich richten op eclectisme en het combineren van stijlen van vroegere tijdperken, met wat modieus hedendaags is. De minimale dikte van het paneel gemonteerd op een eenzijdig frame is 48 mm, en met 70 mm frames gemonteerd aan beide zijden.

Het Harmony frame is een combinatie van een cascadeprofiel met een plaatmetaal accent. Deze combinatie geeft de panelen een moderne maar ook verfijnde look. Het frame is ideaal voor projecten die zich richten op eclectisme en de fusie van stijlen van vroegere tijdperken met wat tegenwoordig modieus is. De minimale paneeldikte voor een enkelzijdig frame is 48 mm, en voor dubbelzijdige frames 70 mm.



Art-Deco

Het Art-Deco frame is een eenvoudige en tegelijkertijd zeer duidelijke optie op basis van een cascadeprofiel. Het minimalistische uiterlijk, het markeren van geometrische vormen, maakt het perfect voor de art deco trend en vormt een aanvulling op de stijl van modernistische architectuur. De minimale dikte van het paneel met een gemonteerd eenzijdig frame is 48 mm, en met 70 mm frames gemonteerd aan beide zijden.

Het Art-Deco frame is een eenvoudige maar zeer expressieve optie, gebaseerd op een cascadeprofiel. Het minimalistische ontwerp, dat geometrische vormen benadrukt, maakt het een perfecte pasvorm met de art deco stijl, als aanvulling op de modernistische architectuur. De minimale paneeldikte voor een enkelzijdig frame is 48 mm, en voor dubbelzijdige frames 70 mm.



Majestic

Het Majestic frame combineert een profiel met afrondingen met een bolvormig frame. De indruk van majestueusheid benadrukt de elegante, verfijnde vorm, die goed is gecomponeerd met de paleisstijl, inclusief moderne edities, zoals luxe woningen in een klassieke stijl. Het is een uitstekende keuze voor degenen die de klassiekers waarderen in een monumentalere editie. De minimale dikte van het paneel aan de gemonteerde eenzijdige frame is 48 mm, en met 70 mm frames gemonteerd aan beide zijden.

Het Majestic frame combineert een afgerond profiel met een bolvormig frame. De indruk van majesteit wordt geaccentueerd door de elegante, verfijnde vorm, die goed past bij de paleisstijl, inclusief eigentijdse stijlen zoals luxe klassiek-stijl woningen. Het is de perfecte keuze voor degenen die de klassiekers waarderen op een monumentale manier. De minimale paneeldikte voor een enkelzijdig frame is 48 mm, en voor dubbelzijdige frames 70 mm.



Rijk


Het Empire frame combineert een profiel met afgeronde randen met een metalen accent. Dit frame is een combinatie van eenvoud en subtiele elegantie, die goed combineert met de Empire-stijl ruimtes met een vleugje moderniteit. Ideaal voor interieurs van een monumentale maar minder decoratieve karakter. De minimale dikte van het paneel met een gemonteerd eenzijdig frame is 48 mm en met 70 mm frames gemonteerd aan beide zijden.

Het Empire frame combineert een gebogen profiel met een plaatmetaal accent. Dit frame is een combinatie van eenvoud en subtiele elegantie die goed past bij Empire-stijl ruimtes met een vleugje moderniteit. Ideaal voor monumentale interieurs, maar die van minder sierlijke aard. De minimale paneeldikte voor een enkelzijdig frame is 48 mm, en voor dubbelzijdige frames 70 mm.



Klassiek

De Classic frame is een keuze voor degenen die zoeken naar harmonie tussen klassiekers en eenvoud. Het ontwerp past perfect bij traditionele projecten. Het voegt subtiel en stijlvol, en benadrukt tegelijkertijd hun liefde voor architectuur van een tijdloos karakter.



Modern

Het moderne frame kenmerkt zich door een eenvoudige, minimalistische vorm. Het subtiele uiterlijk combineert perfect met ruimtes die functionaliteit waarderen, zonder een noot van klassieke elegantie op te geven.



Alumunium Retro Line

Retro Line geeft klassieke vormgeving een hedendaagse toets. De zorgvuldig uitgewerkte aluminium sierlijsten geven elk deurpaneel een traditionele, elegante uitstraling.



MODEL RL 01

• Kleur: RAL 9016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Classic
• Deurgreep: PS 10, L–800 mm, inox



MODEL RL 02

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Classic
• Deurgreep: PS 10, L–800 mm, inox



MODEL RL 03

• Kleur: RAL 9016
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Classic
• Deurgreep: PS 10, L–800 mm, inox

• Kleur: RAL 7016





MODEL RL 04

• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Classic
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-600 mm, inox



MODEL RL 05

• Kleur: RAL 9016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Classic
• Deurgreep: PS 10, L–800 mm, inox



MODEL RL 06

• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Chinchilla
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Majestic
• Deurgreep: PS 393417, inox



MODEL RL 07

• Kleur: RAL 9016
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Majestic
• Deurgreep: PS 393417, inox



MODEL RL 08

• Kleur: RAL 9016
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Majestic
• Deurgreep: PS 393417, inox



MODEL RL 09

• Kleur: RAL 3004
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Majestic
• Deurgreep: PS 393417, inox



NOWOŚĆ 2025



MODEL RL 10

- **Kolor:** RAL 7016
- **Szyba:** z dekoracyjnymi szprosami *
- **Aplikacje:** Aluminiowe ramki w stylu Classic
- **Pochwyt:** PS 10, L-800 mm, stal nierdzewna

- **Colour:** RAL 7016
- **Glazing:** with decorative glazing bars *
- **Applications:** Aluminum frames in Classic style
- **Handle:** PS 10, L-800 mm, stainless steel


NOWOŚĆ 2025



MODEL RL 11

- **Kolor:** RAL 7021
- **Szyba:** Piaskowana wg. wzoru *
- **Aplikacje:** Aluminiowe ramki w stylu Antica
- **Pochwyt:** PS 393417, stal nierdzewna

- **Colour:** RAL 7021
- **Glazing:** Sand-etched as shown in design*
- **Applications:** Aluminum frames in Antica style
- **Handle:** PS 393417, stainless steel



DETAILS

Prezentowane modele drzwi z kolekcji Retro Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.

The presented door models from the Retro Line collection can be made in any RAL colour. The colours shown may vary from the finished product.

* Kraty w szybach mogą być wykonane w formie piaskowanego wzoru na powierzchni szkła lub jako dekoracyjne szprosy umieszczone wewnątrz zespolenia.

* Grilles in the glass can be made as a sandblasted pattern on the surface of the glass or as decorative glazing bars placed inside the insulating glazing.

NOWOŚĆ 2025



MODEL RL 12

- **Kolor:** RAL 7016
- **Szyba:** Piaskowana wg. wzoru*
- **Aplikacje:** Aluminiowe ramki w stylu Antica
- **Pochwyt:** PS 10, L-600 mm, stal nierdzewna

- **Colour:** RAL 7016
- **Glazing:** Sand–etched as shown in design*
- **Applications:** Aluminum frames in Antica style
- **Handle:** PS10 L-800mm

NOWOŚĆ 2025



MODEL RL 13

- **Kolor:** RAL 9016
- **Aplikacje:** Aluminiowe ramki w stylu Antica
- **Pochwyt:** Classico, L-800 mm, czarny

- **Colour:** RAL 9016
- **Applications:** Aluminum frames in Antica style
- **Handle:** Classico, L-800 mm, black

NOWOŚĆ 2025



MODEL RL 14

- **Kolor:** RAL 7016
- **Aplikacje:** Aluminiowe ramki w stylu Harmony
- **Pochwyt:** Classico, L-600 mm, stal nierdzewna

- **Colour:** RAL 7016
- **Applications:** Aluminum frames in Harmony style
- **Handle:** Classico, L-600 mm, stainless steel

***** Kraty w szybach mogą być wykonane w formie piaskowanego wzoru na powierzchni szkła lub jako dekoracyjne szprosy umieszczone wewnątrz zespolenia.

* Grilles in the glass can be made as a sandblasted pattern on the surface of the glass or as decorative glazing bars placed inside the insulating glazing.



Pochwyt Classico w kolorze czarnym

Classico Handle painted black.





NIEUW 2025

MODEL RL 15


- Kleur: RAL 7016
- Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Harmony
- Deurgreep: PS 393417, inox



NIEUW 2025

MODEL RL 16

- Kleur: RAL 7016
- Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Antica
- Deurgreep: PS 393417, inox







NIEUW 2025

MODEL RL 17

- Kleur: RAL 7021
- Beglazing: Mirrastar
- Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Harmony
- Deurgreep: PS 393417, inox

Een rijk gedecoreerd model uit de Retro collectie, met behulp van de Empire stijl frames. Het brengt in gedachten klassieke elegantie, waardoor tijdloos prestige aan het lichaam van het gebouw.

NIEUW 2025



MODEL RL 18

• Kleur: RAL 9007
• Afwerking: Groeven, aluminium sierlijsten in stijl Art-Deco
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L- xxsx mm, inox

NIEUW 2025



MODEL RL 19


• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Empire
• Deurgreep: PS 393417, inox

NIEUW 2025



MODEL RL 20

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Empire
• Deurgreep: PS 393417, inox





NIEUW 2025

MODEL RL 21

• Kleur: RAL 3004
• Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Empire
• Deurgreep: Classico, L-800 mm, zwart

Een klassieker in een licht verfrissende uitstraling. Geometrische, aluminium frames geven een uniek karakter, en dankzij heldere kleuren en contrasterende grip is het onmogelijk om onverschillig langs dit model te passeren.

NIEUW 2025



MODEL RL 22

- Kleur: RAL 3004
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Empire
- Deurgreep: Classico, L-800 mm, zwart

NIEUW 2025



MODEL RL 23

- Kleur: RAL 7001
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Groeven, aluminium sierlijsten in stijl Classic
- Deurgreep: PS 10, L-600 mm, inox

NIEUW 2025




MODEL RL 24

- Kleur: RAL 5010
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Classic
- Deurgreep: PS 393417, inox









NIEUW 2025

MODEL RL 25

- Kleur: RAL 7021
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Modern
- Deurgreep: Classico, L-800 mm, zwart



NIEUW 2025

MODEL RL 26

- Kleur: RAL 6005
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Aluminium sierlijsten in stijl Modern
- Deurgreep: Classico, L-800 mm, zwart



Alumunium Premium Line

Premium Line combineert uiteenlopende ontwerpen met duurzame materialen. De verfijnde afwerking en aandacht voor detail staan centraal, samen met gebruiksgemak en duurzaamheid.



MODEL 2801

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PD 134, L–1600 mm, jatobahout



MODEL 2801 ST

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Zlicowane
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1600 mm, inox

• Afwerking: Vlak ingewerkt



MODEL 5015

• Kleur: RAL 3005
• Deurgreep: PS 10, L–1800 mm, inox



2802 WD

• Kleur: RAL 7016 / decoral Golden Oak
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
Afwerking: Vlak ingewerkt inox
• Deurgreep: PS 10 L-1600 mm

PREMIUM LINE



MODEL 2802

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PD 134 L-1600 mm, eikenhout

- Deurgreep: PD 134 L-1600 mm, oak wood

Model 2802 is een bestseller. Subtiele accenten, beglazing en een deurgreep met hout zorgen samen voor een tijdloze uitstraling.



MODEL 2802 FR

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
- Afwerking: Groeven
- Deurgreep: PD 134, L-1600 mm, eikenhout

- Deurgreep: PD 134, L-1600 mm, oak wood



MODEL 2802 WD

- Kleur: RAL 7016 / decoral Golden Oak
- Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
- Afwerking: PS 10, L–1600 mm, inox

- Kleur: RAL 7016 / decoral Golden Oak
- Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox

- Deurgreep: PS 10, L–1600 mm, inox



DETAILS

Apps gelicentieerd of 3D.

Vlak ingewerkte of opliggende 3D-accenten.





MODEL 1101

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Deurgreep: PS 10, L–1600 mm, inox



MODEL 1301

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 10, L–1600 mm, inox



MODEL 1401

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 10, L–1600 mm, inox



MODEL 5038

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 10, L–1000 mm, inox



MODEL 6002

- Kleur: RAL 9016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox

NIEUW 2025



MODEL 6142

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Groeven
- Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1600mm, zwart





MODEL 5019

- Kleur: RAL 7001
- Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
- Deurgreep: PS 10, L-800 mm, inox



MODEL 5026

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 10, L–1400 mm, inox



MODEL 5026 WD

- Kleur: RAL 9016 / decoral Golden Oak
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 10, L–1400 mm, inox





MODEL 6111

- Kleur: RAL 9016
- Afwerking: Groeven
- Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–800 mm, zwart



MODEL 5014

- Kleur: RAL 7004
- Afwerking: Groeven
- Deurgreep: PW 22, zwart



NIEUW 2025

MODEL 6144

• Kleur: RAL 6003
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–800 mm, zwart

• Materiaal: RAL 6003

Modern design met het motief van de spar. In combinatie met de intrigerende kleur krijgen we minimalisme in de moderne editie.





MODEL 2901

• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PS 10, L-800 mm, inox



MODEL 5031 ST

• Kleur: RAL 7021
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Vlak ingewerkt inox
• Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox



MODEL 5031

• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PD 136, L–1200 mm, jatobahout



MODEL 5007 ST

• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Vlak ingewerkt inox
• Deurgreep: PS 10, L–1400 mm, inox



MODEL 5007

• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PS 10, L–1400 mm, inox



MODEL 6100

• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Afwerking: Vlak ingewerkt inox
• Deurgreep: PQ 10, 40 x 20 mm, L–1600 mm, inox



MODEL 5008

• Kleur: RAL 9007
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Vlak ingewerkt inox
• Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox


• Kleur: RAL 7016



MODEL 5008

• Kleur: RAL 9007
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: vlak ingewerkte Montana-folie
• Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox

• Afwerking: Flush with Montana folie



DETAILS

Toepassingen in Montana fineer





MODEL 5009

- Kleur: RAL 7016
- Afwerking: Groeven
- Deurgreep: PPS 10, L–1200 mm, inox



MODEL 5009 ST

- Kleur: RAL 7016
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox



MODEL 5018

- Kleur: RAL 7016
- Afwerking: Zwart
- Deurgreep: PW 10, zwart





MODEL 5004

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Vlak ingewerkt inox, groeven

• Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox



MODEL 5004

• Kleur: RAL 7016
• Afwerking: Zlicowane w okleinie Montana, groeven
• Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox

• Afwerking: Flush with Montana folie, groeven





MODEL 5017

• Kleur: RAL 3003
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PW 25, inox



MODEL 5011

• Kleur: RAL 7001
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PW 104, inox



DETAILS

Deurgreep PW 104

deurgreep PW 104



NIEUW 2025



MODEL 6143

• Kleur: RAL 9005
• Deurgreep: PZV, lengte volgens paneelhoogte, zwart / eikenhout

• Deurgreep: PZV, L- afgestemd op de paneelhoogte, zwart / oak wood



MODEL 6131

• Kleur: RAL 7016
• Deurgreep: PZV, L- afgestemd op de paneelhoogte, zwart



MODEL 6147

• Kleur: RAL 7001
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-800 mm, zwart

NIEUW 2025



MODEL 6145

• Kleur: RAL 6011
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PS 10, L-800 mm, zwart



NIEUW 2025



MODEL 6141

• Kleur: RAL 7021
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1400 mm, zwart



MODEL 6128

• Kleur: DB 703
• Afwerking: Horizontale groeven
• Deurgreep: PZL, L- afgestemd op de paneelhoogte, zwart

• Afwerking: Groeven



MODEL 6129

• Kleur: DB 703 / folie Woodec Malt
• Afwerking: Horizontale groeven
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart

• Afwerking: Groeven



NIEUW 2025



MODEL 6146

• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L–1600 mm, zwart


102
202



MODEL 2201

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 20, L–850 mm, inox



MODEL 5006

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Groeven
- Deurgreep: PS 20, L–1000 mm, inox



MODEL 5040

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox, groeven
- Deurgreep: PS 20, L–900 mm, inox



MODEL 6010

• Kleur: RAL 9016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Vlak ingewerkt inox
• Deurgreep: PS 10, L-800 mm, inox



MODEL 6015

• Kleur: RAL 3004
• Beglazing: Satinovo
• Deurgreep: PS 10, L-800 mm, inox



MODEL 5032

• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox



MODEL 6008

• Kleur: RAL 9016
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Afwerking: Vlak ingewerkt inox
• Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox



MODEL 6112

• Kleur: RAL 9016
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Afwerking: Vlak ingewerkt inox, groeven

• Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox





MODEL 1701

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 10, L-800 mm, inox



MODEL 1702

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Deurgreep: PS 10, L-800 mm, inox



MODEL 5022

- Kleur: RAL 9016
- Beglazing: Satinovo
- Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox

- Kleur: RAL 7016



MODEL 5046 FR

- Kleur: RAL 9007
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Groeven
- Deurgreep: PS 10, L–1000 mm, inox



MODEL 5046

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 10, L-1000 mm, inox



MODEL 6102

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox



MODEL 6113 WD

• Kleur: RAL 9016 / decoral Golden Oak
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox



MODEL 6109

• Kleur: RAL 7016 / Woodec Toffe
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PS 10, L–1400 mm, inox



MODEL 6105

• Kleur: RAL 7004 / RAL 9016
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1200 mm, inox



MODEL 6106

• Kleur: RAL 7004
• Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
• Deurgreep: PQ 10, 40x20 mm, L-1600 mm, inox





MODEL 5010

- Kleur: RAL 7016
- Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PS 20, L-1000 mm, inox



MODEL 5010 BS

- Kleur: RAL 3004 / RAL 7016
- Beglazing: Satinovo
- Afwerking: Vlak ingewerkt inox
- Deurgreep: PZ 76, inox



DETAILS

Deurgreep PZ 76

deurgreep PZ 76



5042

• Kleur: RAL 9007
• Beglazing: satijnglas, gezandstraald volgens patroon, met opgekleefde gekleurde glasaccenten
• Deurgreep: PS 10 L-1200 mm

• Beglazing: Satin background, gezandstraald volgens patroon, affixed coloured glass applications

5041

• Kleur: RAL 9010
• Beglazing: gezandstraalde achtergrond, patroon met verschillende matte afwerkingen en ingekleefde Swarovski-kristallen
• Deurgreep: PZ 29

• Glas: Gezandstraalde achtergrond, ontwerp gemaakt met verschillende soorten matte, gelijmde originele Swarovski kristallen
• Deurgreep: PZ 29



MODEL 5045

• Kleur: RAL 7016
• Beglazing: Satinovo
• Afwerking: Vlak ingewerkt inox
• Deurgreep: PS 10, L–1000 mm, inox



NIEUW 2025



MODEL 6140

• Kleur: RAL 7021 / Woodec Toffe
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PWZ, L-1600 mm, in paneelkleur



MODEL 6123

• Kleur: RAL 7016 / decoral Winchester
• Afwerking: Groeven
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart



MODEL 6108

• Kleur: RAL 7016 / folie Golden Oak
• Afwerking: Zwart
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart



MODEL Parzenica

• Kleur: Decoral Winchester
• Patroon met parzenica, een traditioneel Pools siermotief
• Deurgreep: PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, zwart







MODEL 6107

- Kleur: RAL 7016 / folie Montana
- Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
- Afwerking: Groeven
- Deurgreep: PS 10, L–1000 mm, inox



MODEL 6110

- Kleur: RAL 9007 / folie Montana
- Beglazing: Gezandstraald volgens patroon
- Deurgreep: PS 10, L–1200 mm, inox



DETAILS

Gezandstraald glas

Zandbeukenglas



Toebehoren

Accessoires zijn een verfijnde aanvulling op de hele details die de stijl, het gemak en de consistentie van het project bepalen. Dit zijn functionele accenten die de aandacht trekken en het individuele karakter van de deur benadrukken.

Lezer
Scanner

LED
LED

Sensor
Sensor

Microschakelaar

Schemersensor / bewegingssensor

VIERKANTE DEURGREPEN


PQ 10

400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm



PQ 45

400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm



• Verkrijgbaar in 40×10, 40×20, 40×40mm
• Specifieke configuraties beschikbaar op aanvraag

INOX
INOX

ZWART
ZWART

ZWART GEANODISEERD
ZWART GEANODISEERD

PS 10D

400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm



PS 45D

400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm



• Specifieke configuraties beschikbaar op aanvraag

INOX
INOX

ZWART
ZWART

PS 10CD

400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm



PQ WE 26

400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm



• Verkrijgbaar in 40×20mm
• Specifieke configuraties beschikbaar op aanvraag

INOX
INOX

ZWART
ZWART

*Alleen beschikbaar: inox
*Alleen verkrijgbaar: inox

RONDE BUISGREPEN

PS 20

beschikbaar hoogte: 600-1800 mm




INOX
INOX

Specifieke configuraties beschikbaar op aanvraag

Specifieke uitvoeringen op aanvraag


PS 10

400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm



PS 45

400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm



INOX
INOX

ZWART
ZWART

ZWART GEANODISEERD
ZWART GEANODISEERD

INGEWERKTE DEURGREPEN

PW 10



PW 72



PW 21



PW 22



PW 23



1400 mm

INOX
INOX

ZWART
ZWART

PW 10
onder invoegoptie



PW 19



PW 25



PW 72
onder invoegoptie



PW 104



INOX
INOX

Lezer
Scanner

LED
LED

Sensor
Sensor

Microschakelaar

Twilight / bewegingssensor

DECORATIEVE DEURGREPEN

PZV



PZL



PWZ




PWZ 2022



PS 393417



PS 379711



Classico

beschikbare lengtes:
600-1200 mm



ZWART
ZWART

INOX
INOX

PZD

beschikbare lengte:
600-1200 mm



PW 20



PZ 29



PZ 31



PZ 44



PZ 45



INOX
INOX

PZ 76



PZ 83



PZ 77



PZ 82



DEURGREPEN MET HOUT

PD 124

- Verkrijgbaar in 1000 en 1200 mm
- Verkrijgbaar in 1000 & 1200 mm



PD 125

- Verkrijgbaar in 1000 mm



PD 134

- Verkrijgbaar in 1200 en 1600 mm
- Beschikbaar in 1200 & 1600 mm





PD 136

- Verkrijgbaar in 1000 en 1200 mm
- Verkrijgbaar in 1000 & 1200 mm



PD 180

- Verkrijgbaar in 800, 1000, 1200 en 1600 mm



PD 190


- Verkrijgbaar in 800, 1000, 1200 en 1600 mm





Enquêtes verkrijgbaar in vier verschillende varianten, eikenhout, Jatoba, Noten, Wenge

Deurgrepen verkrijgbaar in vier verschillende varianten, hout Oak, Jatoba, Walnut, Wenge



Polls verkrijgbaar in twee varianten, Jatoba hout en Noten, met zwarte en roestvrijstalen afwerkingen


De kleuren van hout kunnen variëren door de uniciteit van natuurlijk materiaal.



VERLICHTING IN DE DEURGREEP

Oplichten in achtergrondverlichting in het deurgreep





Verkrijgbaar in deurgrepen:
Verkrijgbaar in handelsmodellen:
PS 10, PS 45, PQ 10, PQ 45, PW 10, PW 21, PW 22, PW 72, QS, QA

Beschikbare lichtkleuren:
Beschikbare lichtkleuren:



koudwit (standaard) | warmwit | neutraal wit | blauw | rood

6500K **3000K** **4000K**

blauw rood

6500K **3000K** **4000K**

Verlichting in de PWZ-deurgrepen



Beschikbare lichtkleuren:
Beschikbare lichtkleuren:



koudwit (standaard) | warmwit | neutraal wit | blauw

6500K **3000K** **4000K**

blauw

6500K **3000K** **4000K**

DEURGREPEN MET DIGITALE MINICAMERA

PE 2284

30 × 20 × 1200 mm



PE 2294

H-1200 mm



Mini digitale cameragrepen plus interne, kleuren LCD-display

Deurgrepen met mini digitale camera plus interne kleuren LCD display

DEURSPION

Deurspion van messing in chroomkleur. Verkrijgbaar in afmetingen: 25-40 mm, 35-60 mm, 60-85 mm.





DEURKRUKKEN

370900	370902	370904	370905	370907	370909	H6S2 S5S34	H6S26 SK3S34
zilver zilver	wit wit	brons bruin	**F9**	goud goud	inox inox	inox, zwart	inox, zwart



ROZETTEN

60421	61421*	65421	74421	74422	78421	369846	370969



RS 10L	RS 20	RS 6*	SZ 5*



INOX
INOX

ZWART
ZWART

*Geschikt voor kwartskeramiek of glas van 6 mm.

BESCHERMING TEGEN KRASSEN

KS100	KS200	KS300	KS400	Ekey DLine



INOX
INOX

SCHOPPLATEN EN BRIEFPLAAT

EK 100
Vlak ingewerkte of opgekleefde schopplaat

EK 200
Vlak ingewerkte of opgekleefde schopplaat
Vlak ingewerkte of opgezette schopplaat

372025
320x80 mm



INOX
INOX

Andere uitsparingen op aanvraag

DEURPANELEN

Onze producten kunnen gebruikt worden in alle beschikbare aluminium en PVC profielen.



INZETPANEEL

Het inzetpaneel wordt zoals isolatieglas in de deurvleugel geplaatst. Het vleugelprofiel blijft binnen en buiten zichtbaar. Dit paneeltype is het eenvoudigst en snelst te monteren. Standaarddiktes: 24 en 36 mm. Ook verkrijgbaar in 40 en 44 mm.



ENKELZIJDIG OPDEKPANEEL

Aan de buitenzijde wordt een aluminium plaat van 3 mm op het profiel van de deurvleugel gekleefd, zodat het profiel uit het zicht blijft. Aan de binnenzijde wordt het paneel met glaslatten vastgezet. Zo krijgt de deur een strakke, uniforme afwerking.




DUBBELZIJDIG OPDEKPANEEL

Aluminium platen bedekken de deurvleugel aan beide zijden. Deze uitvoering biedt de beste thermische isolatie en een strakke afwerking. De totale paneeldikte is het grootst bij deze uitvoering en wordt afgestemd op het deurprofiel.

GLAS

MASTER-CARRÉ




MASTER-POINT
kleurloos glas



SATINOVO
melkglas



GEZANDSTRAALD
volgens patroon



MASTER-LIGNE
kleurloos glas



CHINCHILLA
kleurloos glas



ANTISOL
grijs glas




ANTISOL
bruin glas



STOPSOL
grijs glas



STOPSOL
bruin glas



SPIEGELGLAS
Mirrastar
Mirrastar



TRANSPARANT
glas





